



# SCHNADITZ


## . hort des schaffens




PERSPEKTIVE schlosshof




### KONZEPT das schloss als veränderbarer ort



### HERLEITUNG bauliche setzung



### SKIZZE erschließungsmöglichkeiten



### ISOMETRIE neue empfangssituation

M 1:200




PERSPEKTIVE empfang



### LAGEPLAN schlossanlage

M 1:1000



### GRUNDRISS EG00

M 1:200



ANSICHT süd

M 1:200






Perspektive schlossplatz



ANSICHT hof west


M 1:200



UMBAUTEN äußerliche erscheinung


Neubau ■  
Erneuerung/Rekonstruktion ■

M 1:300



ANSICHT ost

M 1:200



ANSICHT nord

M 1:200



OG01 SCHLOSS

- 1 Vorraum
- 2 Ausstellungsräume
- a Galerie
- b Raum 1
- c Raum 2
- d Raum 3
- e Raum 4
- f Terrasse

- 3 Verwaltung
- 4 Ausstellung zur Region
- 5 Shop in der Eckstube
- 6 Turmzimmer
- 7 Veranstaltungsraum
- 8 Teeküche
- 9 Vorbereitung
- 10 Garderobe
- 11 Vorraum
- 12 Rittersaal

OG NEUBAU

- 1 Zimmereinheiten
- 2 Barrierefreie Zimmereinheit



ANSICHT ost


M 1:200

ISOMETRIE neue erschließung

M 1:200



PERSPEKTIVE rittersaal



SCHNITT aa

M 1:200








SCHNITT parkgelände

M 1:1000




ISOMETRIE tempietti



M 1:50 ANSICHT tempietti im stimmungsbild


M 1:50



SCHNITT/ANSICHTSFRAGMENT


M 1:50

- 01 DACHAUFBAU**  
Plattenziegel Bieberschwanz  
40 mm Luftebene  
Diffusionsoffene Unterspannbahn  
100 mm Mineralwolleddämmung  
25 mm Heraklith HWL-Platten,  
Akustikplatte, B-s1,d0  
50 mm Holzlattung 50x70 mm,  
Abstand 400 mm
- 02 BODENAUFBAU**  
50 mm schwimmender Estrich  
geschliffen und imprägniert  
Folie  
30 mm Trittschalldämmung  
25 mm OSB-Platte  
Deckenbalken Bestand,  
dazwischen zur statischen  
Unterstützung, vorgespannter  
HEB 160, seitlich aufgelagert  
250 mm Holzkassetendecke  
73 mm Akustikpaneele mit  
Lochperforation
- 03 WANDAUFBAU**  
240 mm Backsteine im  
Märkischen Verband,  
verschiedene Brandfarben  
100 mm Dämmung  
60 mm Luftebene in  
Konstruktionsebene  
60 mm Holzlattung vertikal  
60x40mm, Abstand 600 mm  
20 mm Holzweichfaserplatte  
25 mm Lehmunterputz mit  
Stroharmierung  
15 mm Lehmoberputz mit  
weiß-grauem Finishing  
  
(U-Wert 0,225 W/m²K)
- 04 Ziegelsturz verblendet
- 05 Bestandsboden



SCHNITT bb

M 1:200





ANSICHT west

M 1:200

OG02 SCHLOSS

- 1 Vorraum
- 2 Seminarraum
- 3 Coworking-Space
- a Gruppenraum
- b Gruppenfläche
- c Zusammenschaltbare Räume
- d Küche
- e Bibliothek
- f Kopierraum
- g Getränke-/Stuhllager
- h WC
- 4 Turmaufstieg
- 5 Vermietbare Einheiten
- 6 Gemeinschaftsküche
- 7 Putzraum
- 8 Lager



GRUNDRISS OG02

M 1:200



SCHNITT cc

M 1:200

